四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百三十四 五

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳向華

謄録監生臣沈　倓

普濟方卷三百三十四　明　周王朱橚　撰

婦人諸疾門

月水不利附論

夫婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷客於胞内損傷衝任之脉手太陽少陰之經故也衝任之脉為經脉之海皆起於胞内手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水風冷客

於經絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宣利也診其脉從寸口來至狀如琴絃若腹痛月水不利孔中生瘡又左手關上脉沉厥陰經也沉為陰主月水不利腹腰痛尺脉滑血氣實經絡不利又尺脉來而斷絶者月水不利也又寸關調如故而尺脉絶至者月水不通利當患小腹引腰痛氣滯上攻胞膈也

方

澤蘭丸出聖濟總録 治婦人月水不利累月不快身熱煩熱

骨節沉重日漸羸瘦

澤蘭葉　鍾乳別研　細辛去苗葉　黄耆剉各三分

大黄剉炒　熟地黄焙　遠志去心各半兩　紫石英別研三分

白芷　苦參　栢子仁微炒　蜀椒去目并閉口者炒出汗

白朮　芎藭　附子炮裂去皮臍　麥糵炒

吳茱萸湯浸焙乾炒　陳麯炒　前胡去蘆　大棗去核炒各半兩

丹參　枳殼去瓤麩炒　芍藥　桔梗炒

秦艽去苗土　當歸　沙參　桂去麄皮

厚朴（去粗皮生薑汁炙）　石斛　麥門冬（去心焙各三分）　人參（半兩）

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心服温酒下漸加至三十丸

白薇丸（出醫方大成）　治婦人月水不利四肢羸瘦喫食減少漸覺虛乏故令無子

白薇　白术　當歸　白芍藥

柏子仁　桂心　附子　萆薢

吳茱萸　木香（各半兩）　紫石英（一兩）　細辛

川芎　檳榔各半兩　熟地黄二兩　牡丹皮一兩

人參　石斛　白茯苓　澤蘭葉

川牛膝各三分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前温酒下

薏苡仁丸出聖濟總録　治婦人月水不利胸脇痞滿臍腹刺痛手足煩熱宜服

薏苡仁一兩　乾薑炮製　附子炮製去皮臍　吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒

大黃剉炒　芍藥各一兩　黃芩去黑心　生乾地黃微炒

當歸微炒　桂去　白朮各半兩　蜀椒去目并合口者炒出汗

人參　石韋去毛微炒各一分　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色三十枚

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸温酒下

三服

當歸湯出聖濟總録　治婦人經脉不利腰腹刺痛拘倦少力

嘔吐惡心怠惰多睡頭眩眼澁日漸羸瘦飲食減少

當歸切焙　紅藍花　延胡索　紫葳各一兩

琥珀半兩研 牡丹皮 薑黄 牡蒙
鬼箭羽各三兩 麒麟竭 桃仁去皮尖雙人麩炒 菴蕳子
藕節切焙 没藥研 桂去麄皮各一兩
右麄擣篩每服三錢水一盞同煎至七分去滓空心食前温服如無牡蒙亦得

大黄朴硝湯出千金方治經年月水不利胞中有風冷所致宜下之

大黄 牛膝各五兩 朴硝 牡丹皮

紫苑各三兩千金翼作紫葳　代赭一兩　桃仁　䗪蟲

水蛭　乾薑　細辛　芒硝各二兩

麻仁五合　甘草三兩

右㕮咀以水一斗五升去滓内硝令烊分為五

五更時服相去一炊頃自下將息忌見風

當歸沒藥丸出聖濟總錄　治婦人血氣不調月水滯澀身體

麻痺瘙痒疼痛飲食減少面黃肌瘦背脊拘急骨間

痠痛多吐清水臍腹疼痛

沒藥研 丁香各三兩 木香一兩 丁香皮 桂去麄皮

麒麟竭研 玄胡索 牡丹皮 當歸 乾膝炒烟出

肉豆蔻各半兩 檳榔一兩剉 安息香 乳香各一兩二味同搗末再用酒濾去滓銅器內熬膏

右搗羅十二味為末以二香膏和丸如膏少即入蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服二十丸至三十丸溫酒或生薑湯下食前早晚各服

大保生丸 治婦人月事沉滯寒熱往來日漸羸瘦不思飲食宜服

人参 藁本 赤茯苓 當歸 白芷 玄胡索

肉桂去皮 白薇 赤芍藥 川芎 白朮 甘草炙

沒藥 牡丹皮各半兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒送下空心食前如經事過多加赤石脂一兩如經事絶少去赤石脂若經水如水豆汁者依上等分治

琥珀散出聖惠方 治婦人月水不利攻臍腹疼痛口乾不食

琥珀 瓜根 當歸剉微炒 藕節 薑黃各一兩 白朮

桂心各半兩 生乾地黃 赤芍藥 牛膝 凌霄花

菴蕳子各三分 川大黃半兩

右為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓每於食前溫服

赤龍鱗散出聖惠方 治婦人月水不利攻腹臍疼痛頭目昏悶

赤鯉魚鱗二兩燒灰 黑豆醋拌炒令焦 羚羊角三兩炒令焦 乳髮灰一兩

藕節一兩 水蛭一分炒微黃 桂心 木香 當歸剉微炒

赤芍藥各一兩 䖟蟲一分炒微黄去翅足 白殭蠶三分微炒 麝香一分

右為細散入麝香研令勻每於食前以熱酒調下一錢

治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶心欲嘔不能多食懈怠不能動出千金方

大黄 芍藥 䖟蟲各二兩 土瓜根 蜀椒 黄芩

白朮 乾薑 丹皮 芎藭各二兩 桂心 乾漆各一兩半

右為末蜜丸如梧桐子大每服十丸日三不知加之

牡丹散出聖惠方治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮　川大黄炒各二兩　赤茯苓　生地黄　桃仁

當歸　桂心　赤芍藥　白术各三分　石韋去毛分

木香各半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞薑三片煎至七分去滓

空心温服

桃仁丸出聖濟總録治婦人月水不利氣血不和臍下疼痛

面色痿黄身體羸瘦飲食不下

桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒黄 牡丹皮 當歸去蘆 土瓜根剉 芎藭 芍藥 桂去麄皮 牛膝酒浸切焙各二兩 防風去叉二兩 甘草炙一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸空心温酒下漸加至五十丸

秦艽湯出聖濟總録治婦人虚勞月水不利百節痠疼壯熱少力心躁煩悶

秦艽去蘆 馬鞭草 甘草炙剉 茈胡去苗各一兩 芎藭

芍藥 桂去麗皮各二兩 荆芥穗三兩 半夏湯浸去滑生薑汁製炒黄半兩

白芷三分

右為搗篩每服三錢水一盞烏梅一枚捶破生薑三片同煎至七分去滓温服

琥珀散一名三稜當歸散出危氏方 治婦人月經壅滯每發心腹臍痛不可忍及治産後惡露不快血上搶心迷悶不止氣絶欲死

三稜 蓬莪茂 赤芍藥 牡丹皮 劉寄奴

當歸　熟地黄　桂心　甘菊花　真蒲黄（炒各一兩細剉）

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服三錢空心食前温酒下一方不用菊花蒲黄却用烏藥延胡索亦佳若血氣痛只一服産後血衝心二服便不常服尤准此藥易合宜多合以救人烏豆一升約用五兩

牛膝散（出聖惠方）治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝一兩 桂心 赤芍藥 桃仁 延胡索 當歸

牡丹皮 川芎 木香各三分

右為末每服方寸匕溫酒調下食前

牛膝丸出聖惠方 治婦人月水不利臍腹疼痛不多飲食四肢羸瘦

牛膝去蘆一兩 當歸剉微炒 白朮 芎藭 桂心各半兩

川大黄一兩剉微炒 水蛭一分炒微黄 鬼箭羽三分 桃仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前溫酒下二

十丸

鱉甲丸出聖濟總録治婦人月水不利臍腹疼痛身體疲倦

鱉甲去裙襴醋炙 芎藭 貝母各三分去心秤 苦參二兩 牡丹皮

赤芍藥焙各一兩 紫蘇子微炒 熟乾地黄焙各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心温

酒下漸加至三十丸

桂心丸出聖惠方治婦人月水不利憂悒心下支滿血氣上

攻心腹疼痛不得睡卧

桂心 赤芍藥 土瓜根各半兩 漢椒一分去目并閉口者微炒出汗

黄芩 乾漆搗碎炒令烟出 當歸剉微炒各半兩 川大黄一兩剉碎微炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於食前以温酒下二十丸

土瓜根丸出聖濟總錄 治婦人憂悒心下支滿氣脹腹熱月水不利血氣上攻心痛欲嘔煩悶

土瓜根 大黄剉炒令烟盡 芍藥 當歸切焙各半兩

蜀椒去目并閉口炒汗出 黄芩去黑心各一分 乾漆炒令烟盡一分半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心服五丸酒下日二服

沒藥散出聖惠方治婦人月水不利臍腹疼痛不可忍

當歸剉微炒 延胡索 鬼箭羽 琥珀 菴䕡子各一兩

右為散不計時候以熱酒調下一錢産後敗血攻心腹疼痛服之亦效

金花散出聖濟總録治婦人月水不利體熱煩悶小腹腰脚沉重疼痛及産後惡露不快大便秘澀

桂皮去粗 葳靈仙去土 白芷 當歸 牡丹皮

右等分為散和匀每服二錢煎陳麯湯調下

治婦人月水不利結精無子方出肘後方

大黄二兩 桃仁二十枚 芒硝 當歸各一兩 亂髪大如雞子一枚焙之

右以酒六升煮取二升半兩內芒硝三分三服佳

抵党湯出千金方治月經不利腹中滿時時自减并男子膀胱滿急

右以水三升煮取一升盡服之當下惡血為度

菖蒲虎散 治婦人月水澀滯陰間腫痛方見木門下部諸疾類

抵党湯一名水蛭飲出三因方 治婦人經水不利

水蛭剉炒 虻蟲去翅足各炒三十枚 桃仁三十七枚去皮尖 大黃蒸三遍三兩

右為末每服四錢水一盞半煎七分去滓温服血未行更服亦治男子有瘀血膀胱痛室女月水不通

三聖丸 治月經不利小腹急痛

當歸酒浸去蘆 乾漆炒烟盡各一兩 大黃濕紙煨半兩

右為細末醋糊為丸梧桐子大每服三十丸空心當

歸酒下

沒藥丸　治月經不利漸結成塊腹滿如盤

檳榔七箇麪裹煨　大戟半兩　大黄一兩蒸

右為細末醋糊為丸梧桐子大每服半兩重臨卧細嚼茴香酒下取下惡物

大黄散出聖濟總録　治婦人月水不利或血瘀不通或腹堅硬如石如有娠狀

大黄剉炒四兩　芍藥二兩　土瓜根剉一兩

右為末每服二錢温酒下

牡丹丸出聖濟總録 治婦人月水不利或前或後乍多乍少腰疼腹痛手足煩熱唇口乾燥

牡丹皮一兩一分 苦參半兩 貝母三分去心秤

右為末煉蜜和劑擣熱丸如梧桐子大每服二十九加至三十丸空腹米飲下日三次

虎杖散出聖惠方 治婦人月水不利

虎杖三兩 凌霄花 沒藥各一兩

右為細散不計時候以熱酒調下一錢

鼈甲丸（出聖惠方）治婦人月水不利腹脇妨悶背腹煩疼

鼈甲（二兩醋塗炙令黄去裙襴）川大黄（剉微炒二兩）琥珀（一兩半）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於食前温酒送下二十丸

療女人臍下懲逆氣脹滿月水血氣上攻欲嘔不得卧睡（出永類鈐方）

當歸（四錢）乾漆（二錢炒令烟盡）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸

礬石兊丸出三因方治婦人經水閉藏不利堅癖不止中有乾血下白物

礬灰三分 杏仁一分去皮尖炒

右研杏仁細入礬灰加少蜜丸如棗綿裹内陰中未知再作之

又方出聖惠方治婦人月水壅滞每發心腹臍痛不可忍又治産後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絶欲死

延胡索　當歸各等分

右為末每服三錢薑三片水一大盞煎七分去滓少熱服陳氏方有桂名如神湯最治腰痛雷公炮炙論只用延胡索一味治心痛僕詳此方大能治血氣腰

腹疼痛面黃無力

治婦人月信滯方見本門月水不通類

鉛霜散出聖濟總録　治室女月水滯澀心煩恍惚

用鉛白霜半兩細研為散每服一錢溫地黃汁一合

調下如無地黄汁用生乾地黄煎湯下

椒仁丸出衛生家寳方治經水斷絶後至四肢浮腫小便不通

經曰氣行化為血不通則復為水矣宜服此

椒仁　商陸　橘皮　桑皮各等分

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下以

通為度

六合湯出嚴氏濟生方治婦人室女經事不行腹中結塊疼痛

腰痛腿痛方見本門月水不通腹内疼痛類

白薇丸出聖惠方治婦人臟腑久冷腰膝疼痛背膊虛煩月水不利故令無子

白薇 赤石脂 栢子仁各一兩 白前 當歸剉微炒

附子炮製去皮臍 乾漆搗碎炒令烟出 山茱萸 防風去叉頭

牛膝去苗 厚朴去粗皮塗生薑汁炒令香熟 桂心 白芷各半兩

熟乾地黄三兩 吴茱萸半兩湯浸七遍焙黄微炒

右為末煉蜜和丸搗百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒下三十丸

沉香湯出聖濟總録 治室女榮衛凝澀月水不利或時頭目昏悶肢體拘急五心虛煩飲食進退多困少力

沉香 檳榔剉 甘草炙各三分 木香 當歸切焙 柴胡去苗 人參 桂去麤皮 青橘皮湯浸去白焙 白茯苓去黑皮 生地黄各二兩 陳橘皮湯浸去白焙 鱉甲九肋者去裙襴醋炙一兩半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入生薑棗大拍碎同煎至七分去滓温服空心日晚各一

延胡索散出聖濟總録 治室女月水不利骨節痠痛頭面微

浮筋脉拘急或生丹疹寒熱不時飲食無味

延胡索 當歸切焙 蒲黄炒 芎藭 赤芍藥 澤蘭

生地黄焙 蓬莪茂煨剉 天麻 桂去粗皮 滑石各一兩

地榆醋炙焙半兩

右為末每服二錢温酒或薄荷茶清調下

五靈脂丸出聖濟總録 治室女月水不利散在皮膚癮疹丹

起麻木瘙痒宜服

五靈脂 烏頭炮製去皮臍 芍藥 海桐皮剉 紅花子

生乾地黄焙 牡丹皮 防風去叉 芎藭 當歸切焙

紫威各半兩

右為末酒煮麪糊為丸梧桐子大每服二十丸温酒下

沒藥散出聖濟總録 治室女月水不利徧身疼痛一 治婦人血風攻注徧身疼痛茶清調下

沒藥 芎藭 木香 烏頭炮製去皮臍 天麻 白芷

桂去粗皮 茯苓去木 牡丹皮 芍藥 當歸切焙各一兩

右為散每服一錢温酒調下日三

當歸散出聖濟總録治室女月水不利小腹刺疼

當歸切焙　牡丹皮　芍藥　延胡索　芎藭各一兩

桂去粗皮　黄芩去黑心　生乾地黄焙　甘草炙　紫葳

水蛭糯米同炒米熟去米各半兩

右為末每服二錢空心酒調下

當歸散出聖濟總録治室女月水不利斷續不匀

當歸切焙　芍藥　蓬莪茂炮剉　陳皮炒　青橘皮湯浸去白皮

麥蘖炒 京三稜炮剉 大腹剉 木通剉各一兩

右為散每服二錢溫酒下不拘時候日三

薑黄散出聖濟總録 治室女月水不利滯澀調順榮氣一云亦治婦人月經滯澀

薑黄半兩 丁香半兩 當歸切焙一兩 芍藥半兩

右為散每服二錢溫酒調下經脉欲來此藥不拘時候服

羚羊角湯出聖濟總録 治室女虚勞内燥因而月水不利少

加口乾五心煩熱

羚羊角鎊 地骨皮 赤茯苓去黑皮 黄耆剉 防風去叉

羌活去蘆頭 桂去粗皮 牛膝去苗 麥門冬去心焙 甘草炙

芎藭各一兩 紅花子 酸棗仁炒 當歸切焙 芍藥各一兩半

熟地黄焙三兩

右粗擣篩每服三錢水一盞入生薑五片薄荷七葉

同煎至六分去滓温服

通經丸出醫舉類正方 嘗有一婦人經水不行腹中疼痛諸醫

雖進溫中治寒氣藥臍痛尤甚告之親族曰痛不能忍欲求自盡舉家無措或乃進本事方通經丸論說遂合數服頃愈又一婦人懷姙三四箇月頭暈腹痛不能飲食日漸羸弱沉重危困醫治不效已辨後事偶得通經丸服之痛止進食如故月數滿足遂生一女子母皆安蓋室女婦人多因經血不行致疾病家以病人終身託付醫者救治不謂醫者又不究竟其病以意斟酌用方進藥但唯唯所言平平而已以致

醫同病深病家自謂醫者不能治療束手待盡可謂夏蟲不可語氷霜余於病家見之若謂醫者尚不能治即絶它藥則前二証服通經丸取效又何也大凡女子婦人豈無血病若要治經水不行並前件血病則通經丸最準醫救多矣方見本門月水不通類

治月水不利

用醍醐葉絞汁和酒煎服一盞

月水不斷附論

夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脉虚損故也衝任脉為經脉之海手太陽小腸之經也手少隂心之經也二經為表裏主化為月若勞傷經脉衝任氣虚故不能制經血令月水不斷也凡月水不止而合隂陽則冷氣上入於臟令人身體面目痿黄亦令絶子不産也

方

牡丹丸（出指南方）治經候時行止淋瀝不斷腹中時痛其脉沉細因寒熱邪氣客於胞中衝任不調此非虚弱盖

邪氣伏留滯於血海譬如有積之人下利不足有所

去即愈

牡丹皮　牡蠣　附子炮　大黃蒸　葶藶炒　苦梗

茯苓各半兩　當歸　製厚朴　吳茱萸　川椒炒出汗

人參　芎藭　柴胡　桂心　乾薑各半兩　細辛一兩半

虻蟲五十枚去頭足翅炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心温酒下十丸未

知漸加至二十丸以知為度

龍骨丸出聖惠方治婦人勞損月水不斷五臟氣虛面色黄瘦血竭暫止少日復發不耐動揺小勞輙劇若久疾失治者可常服此

禹餘粮煆醋淬七遍　人參去蘆頭　桂心　川烏頭炮製去皮臍

杜仲去皴皮炙微黄剉　遠志去心　肉蓯蓉酒浸去皮　石斛去根剉

桑寄生　澤瀉　當歸剉微炒以上各三分　川椒二兩去目及閉口者微炒出汗

乾薑三兩炮製剉　甘草一兩炙微赤剉

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食

前以温酒下三十丸漸加至五十丸

茯苓散　治婦人血海不調因虚冷成積月水不絶及赤白帶下面色痿黄（方見本門血暴下兼帶類）

當歸丸（出聖濟總録）　治婦人月水不斷或多或少四肢煩倦身體瘦悴

當歸（切焙二兩半）　芍藥　地榆（炙判）　卷柏（用葉）　白龍骨（煅）　桂（去麄皮）　鹿茸（酒浸去毛炙）　人參　蒲黄（炒）　阿膠（炙燥）　白朮　厚朴（去麄皮生薑汁炙）　石斛（去根各一兩）　枳殻（去瓤麩炒二兩）

白茯苓去黑皮一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下日三

續斷丸出聖惠方治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲食無味漸加乏弱

川續斷　當歸　烏賊骨　黄耆　牛角鰓鎊

五味子　甘草　龍骨煅研　赤石脂　熟地黄各一兩

地榆半兩　艾葉　附子　乾薑　川芎各三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下

黄耆湯出聖濟總録 治婦人血經不斷靣黄肌瘦

黄耆剉 白芷 龍骨 乾漆炒烟盡 代赭煆醋淬 桂去粗皮 牡丹皮各一兩半 地榆 白术 當歸切焙 天雄炮製去皮臍 黄連去鬚 訶梨勒皮 桑耳各一兩 黄芩去黑心半兩

右㕮咀如麻豆每服五錢水一盞半入生薑五片煎取八分去滓溫服不拘時候

白芷湯　治婦人血海虛冷經行大過

白芷　鹿茸去毛酥炙　訶梨勒煨去核　厚朴去粗皮生薑汁炙

牡丹皮　地榆　黄耆炒剉各一兩半　肉蓯蓉　白朮

黄連　附子炮製去皮臍　代赭石　桂去粗皮各一兩　龍骨去土二兩

黄芩去黑心半兩

右件麄擣篩每服三錢水一盞生薑三片煎取七分

去滓食前温服

烏賊魚骨丸出聖惠方　治婦人月水不斷臍腹冷痛腰腿疼

疼

烏賊魚骨(去甲炙焦) 鹿茸(酥炙去毛) 訶梨勒皮 當歸(切焙)

白芍藥 山茱萸 黄耆(剉) 酸棗仁(微炒) 覆盆子(去梗)

地榆 芎藭 玄參 白茯苓(去黒皮) 熟地黄(焙各一兩半)

蓽澄茄(微炒一兩)

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

空心食前服

黄藥子散(出劉先生直指方) 治月水不止煩渇悶亂心腹急痛

肢體困倦不思飲食

黄藥子　當歸　芍藥　生地黄　黄芩　人參　白术　知母以上各半兩　石膏一兩　川芎一分　桔梗一分　柴胡　紫苑　槐花子各一分　甘草一兩

右為粗末炒二錢水一盞煎至七分濾溫服食前日三服之

禹餘粮丸出聖惠方治婦人久冷月水不斷面色痿黄四肢瘦弱心神虛煩飲食減少

禹餘粮二兩 鹿角膠三分粉炒 紫石英 續斷 赤石脂 熟地黄 川芎各一兩 乾薑 黄耆 艾葉炒 人參 當歸炒 白茯苓各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下

禹餘粮丸出永類鈐方 治婦人血臟虚損月水不斷面色痿黄四肢少力臍腹疼痛

禹餘粮煆赤醋淬七遍 白龍骨煆 赤石脂各一兩 牡蠣煆赤三兩

艾葉醋煮一時辰焙　烏頭炮製去皮臍　防風去叉　芎藭各一兩　人參三分
熟乾地黄焙　白茯苓去黑皮各一兩
右為末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心食前温酒或醋湯下
牡蠣丸出聖惠方治婦人血海虛損月水不斷
牡蠣粉　赤石脂　代赭石各一兩　阿膠　川芎
當歸　鹿茸去毛塗酥炙微黄　續斷　乾薑炮判各三分　甘草一分
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前温

酒下

石中黄丸出聖濟總録 治婦人血海久虚臍腹疼痛經脉不止面黄肌瘦四肢無力不思飲食

石中黄燒赤醋淬七遍三兩 五靈脂一兩半 桑黄炙半兩 地榆半兩

高良薑半兩 赤石脂 熟乾地黄焙各一兩 木鱉去殼漫火炮

木賊剉炒 禹餘粮煆赤醋淬五遍二兩

右為末醋煑麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸食前麝香酒下

伏龍肝湯　治婦人經血不止臍腹撮痛或時煩渴

伏龍肝　禹餘粮燒通赤去土內焙一伏時　赤芍藥　地榆

生乾地黄焙　白茅根各一兩　龍骨　當歸切焙各一兩半

甘草炙　麒麟竭細研各半兩

右麄擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服空心食前日再服

烏賊魚骨丸出聖濟總録　治婦人血氣失度經候不止面色無顔食少力倦

烏賊魚骨去甲 羚羊角屑 鼈甲醋炙 茯苓去木 鹿角膠炙燥
卷柏微炙 訶梨勒皮煨 地榆炙剉 熟乾地黄焙 當歸切焙各一兩
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或
棗湯下

艾葉散出聖惠方 治婦人月水不斷喫食減少四肢黄瘦
艾葉微炒 阿膠擣研炒令黄 乾薑炮製 當歸剉微炒 龍骨
黄耆剉 芎藭 熟乾地黄各一兩 甘草半兩炙微赤剉
右為散每服三錢水一盞入棗三枚煎至六分去滓

每於食前温服

禹餘粮丸　治經血不止氣弱黄瘦心煩不食亦治崩中五色

禹餘粮煆研三分　白石脂　龍骨　白芷各半兩　當歸剉焙　芎藭　附子炮製去皮臍各三分　桂去麄皮半兩　黄耆一兩

右搗研為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米飲下一方有熟乾地黄一兩

熟乾黄散出聖惠方　治婦人月水不斷口乾煩熱喫食減少

四肢無力

熟地黄 黄芩 當歸剉微炒 地榆剉 伏龍肝

艾葉微炒 栢葉微炒各一兩 芎藭半兩

右為散每服三錢以水一盞入生薑半分棗二枚煎至五分去滓每於食前温服

鶴頂丸 治月經不斷方見本門崩中漏下類

地黄湯出聖濟總録 治衝任氣虚經血虚損月水不斷綿綿不已

熟地黃切焙一兩 黃芩去黑心半兩 當歸切焙 地榆剉 栢葉炙 艾葉炙各一兩半 伏龍肝 蒲黃各一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七分去滓温服不拘時候

治婦人月候煩多如崩狀者用四物湯一貼好香附子三錢炭火微炮乾薑一塊甘草一寸米一百餘粒大盞煎至半盞去滓作二次食前服

月候若要調匀好 粟米加煎四物湯

要添乾薑與香附　半減川芎與地黄

柏黄散出永類鈐方　療經血不止

黄芩五分　當歸　栢葉　蒲黄各四分　生薑二分　伏龍肝十二分

右㕮咀水二升煎取八合分為二服

紫石英湯　治婦人經血不止心多驚恐

紫英細剉　人参　桂去粗皮　白茯苓去黑皮各一兩　甘草炙剉二兩

赤小豆二百粒　麥門冬去心焙三兩

右麄擣篩每服三錢水一盞棗三枚擘破同煎七分

食前去滓温服滓再煎

治經水不斷

當歸 芍藥 熟地黄 川芎 厚朴 枳實各等分

右㕮咀酒水同煎服

當歸湯一名當歸散 治婦人經血不止臍下疼痛

當歸切焙 赤芍藥剉炒各一兩半 禹餘粮淬五七遍 麒麟竭

黄栢微炙剉 地榆剉碎炒各一兩 生薑 生地黄焙一兩一方用熟乾地黄

右粗搗篩每於食前以粥飲調下一錢日三服

蒲黄湯　治婦人月水來而不止遂或傷血

蒲黄輕炒　當歸切焙　楊葉炙令黄色　艾葉炙焙各一兩　伏龍肝一兩半

生乾地黄焙　黄芩去黒心各二兩

右麄擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服空心食前日二服

劉寄奴湯　治婦人經血不止

劉寄奴二兩半　赤芍藥剉炒二兩　白茯苓去黒皮一兩　芎藭

當歸切焙各一兩半　艾葉炒四兩

右為麄搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服空心食前日服

木賊散出聖惠方治婦人月水不止

木賊二錢 赤芍藥 荷葉各一錢半 栢葉各一錢半 神麴半兩微炒

右為末每服二錢當歸酒調下

産寶固經丸出仁齋直指方治婦人勞傷血氣月水下過多淋漓漏下連日不斷臍腹疼痛

赤石脂煆 艾葉 補骨脂 木賊各半兩 附子炮一枚

右為末米飲和丸如梧桐子大每服五十丸食前温酒送下

乾薑煮散（出聖濟總録）治婦人月水綿綿不斷

乾薑（半生半燒灰） 黄明膠（燒灰各一兩） 楮紙（五張燒灰） 白麴（一匙炒）

右為散每服三錢水一盞煎六分去滓温服空心食前

槲葉散 治婦人經血久不得止

槲葉脉（二兩半炙判） 地榆（二兩判） 阿膠（炒令燥） 青竹茹（各一兩）

右麄擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服日二

夜一

蒲黄散出聖濟總録 治婦人月水久而不絶

蒲黄 氊灰 炒麪各半兩

右為細散每服二錢煎地黄酒調下

如聖散 治經血不止兼治血崩

椶櫚燒黑灰 烏梅 乾薑並燒過存性各一兩

右為散每服二錢烏梅調下食前服久患甚者不過三服一方烏梅酒下一方粥飲下二錢

二勝散　治婦人經血不止

荆芥穗　烏龍尾炒烟盡各半兩

右為散每服二錢茶清調下

椶櫚皮散　治婦人經血不止

椶櫚皮燒灰　梅葉焙各一兩

右為散酒調下二錢不拘時候

芍藥湯出聖濟總録　治婦人月水久不斷

芍藥　栢葉炙各一兩

右為麄搗篩每服三錢水酒各半盞煎至七分去滓温服

調經散　治婦人經脉過多此方主之

赤石脂　破故紙各一兩

右為細末每服二錢粥飲調下

又方出永類鈐方　療經血不止

蓮蓬殼　拒霜花

右等分為末每服二錢空心米飲調下

又方一名大堅散出聖惠方　治婦人勞損月水不斷五臟氣虛面色黄瘦血竭暫止少日復發不耐動揺小勞輒劇若久疾失治者皆可常服此

槐鵝炒令黄　赤石脂各二兩

右為細散每於食前以熱酒調下二錢

二灰散　治經血不止

蠶紙不計多少燒灰　茶葉茶龍肉者燒灰

右各等分研匀每服二錢温酒調下

療經血不止出永類鈐方

婦人經血正淋漓　舊瑞蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字　自然安樂更無疑

蠣粉散　治婦人月水不止

用牡蠣火煆成粉研細再用釅米醋搜成團再煆過

通紅候冷研細却用研米醋調艾葉末熬成膏搜和

丸如梧桐子大每服四十丸醋艾湯下一方牡蠣肉

煮食之治虛損血氣

竹茹湯出聖濟總録　治婦人月水不斷

用清竹茹微炒二兩為粗末每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

生地黄湯　治婦人月水連綿不絶出千金方

用地黄擣取自然汁每服三分水一盞入酒四分和匀煎沸放温服日三

木賊湯出聖濟總録　治婦人月水不斷

用木賊一握剉炒粗擣篩每服三錢煎至七分去滓

温服日三止月經或用甘瓜子為末去油水調下服

治血露不絶

用鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三

治月經不斷出聖惠方

用松茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服

豆淋酒出千金方治月水不斷

用炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服

又方出千金方治月經不斷

用燒箕舌灰酒服之

芩心丸出瑞竹堂方 治婦人四十歲已後天癸當住月每却行或過多不止用黄芩心條者二兩重用米醋浸七日炙乾又浸又炙如此七次為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心温酒下日進二服

治月水不止

用馬鞭草汁熬為膏酒調服

又方出聖惠方 治婦人勞損月水不斷五臟氣虚面色黄瘦

血竭暫止少日復發不耐動揺小勞輙劇若久疾失治者皆可常服此

用桑黄擣為末每於食前以熱酒調下二錢

治婦人經脉不止日漸黄瘦一名紫黄礦散出楊氏家藏方

用紫黄礦不拘多少為末每服二錢空心湯調下

治婦人經血不止出肘後方

用五靈脂末炒令過熟出盡氣每服貳錢用當歸兩片酒一盞與藥末同煎至六分去滓温服連三五服

效

治婦人經血不止亦治血崩盜汗出肘後方

用卧舊蒲薦燒灰酒調下二錢空心服

又方　治經血不止

用取羊前脚左脛骨一條以紙固濟三度上泥令乾用火煆赤取出去火毒一宿了入椶櫚灰二味等分研令勻溫酒調下一錢甚者二錢

地黄丸出聖濟總録　治室女稟氣怯弱血海虛損月水不斷

熟乾地黄焙 栢子仁别研 青橘皮 訶梨勒皮炮

木香炮 杜仲去粗皮剉炒 白茯苓去黑皮 菖蒲 赤石脂

五加皮剉 兎絲子酒浸别研 秦艽去苗 海浮石 當歸切炒

艾葉燒灰存性 牛角䚡灰各一兩

右為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸米

飲或温酒下日三

牡蠣丸出聖濟總録 治室女月水日久不絶心悶短氣四肢

乏弱不思飲食頭目昏重五心煩熱面黄體瘦

牡蠣粉 芎藭 熟乾地黄焙 白茯苓去黑皮 龍骨各二兩

續斷 當歸切焙 艾葉微炒 人參 五味子 地榆各半兩

甘草三分炙

右麄擣篩每服三錢生薑三片棗一枚擘煎至六分去滓食前温服

乾薑丸出聖濟總録 治室女經脉過多連綿不絶臍腹疞痛

乾薑炮 白礬燒灰各半兩 白石脂二兩 人參 白茯苓去黑皮

熟乾地黄焙 烏賊魚骨各一兩

右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或米飲下空心食前服

附子丸出聖濟總録 治室女月水過期連綿不止臍腹疼痛

附子一枚炮製去皮臍 烏賊魚骨去甲二兩 白石脂二兩 白芷一分炒 白礬燒灰 乾薑炮各半兩

右為末用醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸米飲下日三服

地榆湯出聖濟總録 治室女月水不斷

地榆剉 栢葉去枝 蒲黄 酸石榴皮剉 甘草炙

生乾地黄焙各二兩

右為末每服三錢水一盞煎七分去滓空心食前服

地黄散出聖濟總録 治室女月水不斷心煩氣悶

熟乾地黄焙燥 白芷 酸石榴皮 陳橘皮去白炒

甘草炙各一兩

右為散每服二錢温米飲調下不拘時候

側栢散出聖濟總録 治室女月水不斷

側栢去枝 木賊剉炒微焦各一兩

右為散每服二錢温酒調下米飲亦得

地黄湯出聖濟總録　治衝任氣虛經血虛損月水不斷綿綿不止

生乾地黄焙二兩　黄芩去黑心　當歸切焙　栢葉各一分半　艾葉半分

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入蒲黄一錢空心食前服

丁未仲冬郭大方説其妻經水暴崩不止先曾損身失

血自後一次縮十日而來今次不止其人心窄性急多
驚料其必因心氣不足飲食失節得之古方無到彼診
得中寒脉沉細而緩間有沉數九竅微不利四肢無力
上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛之
證也胃脘當心而痛及在脇下縮急有積當臍有動氣
腹中鳴下氣大便難諸虛證極多不能盡録擬先治其
本餘證可以皆去與安心定志鎮墜其驚調和胃脾益
元氣補血脉養其神以大熱之劑去其冬寒寒凝在皮

膚内少加生地黄去命門相火不令四肢瘦弱黄耆當歸人參湯主之投藥數劑而愈

黄耆當歸人參湯出試效方

黄耆一錢 當歸一錢半 人參一錢 草豆蔻仁六分 神麯半兩

黄連一分 生地黄三分 陳皮半分 麻黄不去節一錢 杏仁五研

桂枝五分

右㕮咀分作二服每服水二大盞半煎麻黄令沸去沫煎至三錢入諸藥同煎一大盞於巳午之間食消

盡服之第一服去九分再煎滓服立止其胃脘痛及胃上有客寒與大熱草豆蔻九十五丸其痛立止再與疏肝之藥除其積之根源而愈

當歸芍藥湯出試效方治婦人經脉漏下不止其色鮮紅如值七月處暑之間先因勞役脾胃虚損氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沉困懶倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脉按之若無惟覺氣䆊脱其氣逆上不止惟覺心腹中

氣下行氣短削不能言是無力以言非懶語也此藥主之

黄蓍一錢半　白术　蒼术　當歸身　白芍藥各一錢

熟地黄五分　炙甘草　生地黄各三分　橘皮五分　柴胡三分

右十味㕮咀如麻豆大分作二服每服水二盞半煎至一盞去滓稍熱服空心一服之後漸減次日全住諸證悉去頓喜飲食蓋天氣通而闢飲食香得平康故也

柴胡調經湯（出試效方）治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨强痛不思飲食

羗活（一錢）獨活（半錢）藁本（半錢）蒼朮（一錢）柴胡（七分）升麻（半錢）

葛根　當歸身（三分）　甘草（炙三分）紅花（少許）

右剉如麻豆都作一服水四大盞煎至一盞去滓稍熱空心服取微汗立止

升陽舉經湯（出試效方）治經水不止又尺脉按之如空虛是氣血俱脫大寒之證輕診其脉數疾舉指强緊或澀

皆脱之證隂火亦下見熱證於口鼻眼或渴此皆隂燥陽欲先去也當温之舉之升之浮之燥之此法當大升浮血氣急補命門之下脱也方見本門月水不調類一名升陽除温湯

伏龍肝散出十便良方 治婦人月水不斷胞内積有虚冷或多或少乍赤乍白

附子 續斷 人參 乾薑 桂心 甘草各一兩

伏龍肝 赤石脂 生乾地黄各二兩

右件藥擣篩為散都研令匀每服四錢以水一盞煎

取六分去滓每於食前温服

烏金散出十便良方 治婦人室女月水不止

以百草霜不拘多少釅醋調彈子大炭火内燒通赤取出用碗盖地上候冷乳鉢内研細醋湯調下一錢

固經丸出十便良方 治婦人衝任虛弱月候不匀來多不斷

淋漓不止方見本門月水不調類

温經膠附丸出楊氏家藏方 除風冷㡌月海治月事過多血氣

諸疾

阿膠蛤粉炒 附子炮去皮臍 熟地黄洗焙 白芍藥剉已上各二兩

艾葉四兩

右作五味用米醋二升一處煮令醋盡用烈火焙燥碾為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸温酒送下不拘時候

艾煎丸 治婦人經脉不止

金毛狗脊一兩去黄毛 葳靈仙一兩 良薑一兩 赤芍藥一兩

熟艾二兩糯米醋調和日乾為末一法同醋炙焙乾亦可為末 附子半兩

右為末以藥一半同醋煎熟麪糊和餘一半藥末為丸如梧桐子大每服十九温酒下食前空心服

治女子月經不絶來無時者

取案紙三十張用楮紙燒灰以清酒半升和調服之頓定如冬月即煖酒服之

月水來腹痛 附論

夫婦人月水來腹痛者由勞傷血氣致令體虚風冷之氣客於胞絡損衝任之脉手太陽少隂之經衝脉任脉

皆起於胞内為經脉之海也手太陽少陽之經也手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水其經血虛則受風冷故也月水將下之際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也　保室論云産後患此病猶是也七聖散琥珀散主之　聖濟總録論云月事乃經血之餘也調血則下應斯無過與不及之患若衝任氣虛為風冷所乘致氣脉不順斯不調或前或後或多或少風冷之氣與月事相擊故月水期至而腰背拘强臍腹刺痛

也

夫婦人月水來腹痛者以天癸乍至榮衛不和心神不寧閒為寒氣所客其血與氣兩不流利月水冷結搏於腹臍間疼刺而痛治法宜順血氣無令藴滯則痛自愈

方

茯苓飲　治婦人月水不調腰腹疼痛

白茯苓去黑皮　當歸微炙　芍藥　甘草炙各一兩　桂去粗皮一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓空心溫服

當歸散　治婦人月事欲下腰腹刺痛或多或少月內再來或如清水或如豆汁心下堅滿沉重四肢虛乏日漸黃瘦

生乾地黃微炒　桃仁湯泡去皮尖雙仁麩炒黃一兩一分　芎藭　白芷　蒲黃各一兩　當歸微炒　牛膝酒浸去苗各一兩　甘草　乾薑炮製　芍藥　丹皮　人參　桂去粗皮各三分　水蛭以糯米少許同炒米熟為度　䖟蟲去翅足微炒各三十枚

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下

米飲亦得日三

芎藭丸　治婦人月水來腰腹刺痛不可忍或多或少來如清水或似豆汁虛乏黃瘦

芎藭　白芷各一兩　生乾地黃剉　桃仁去皮尖雙仁麩炒黃各一兩

乾薑炮　甘草　蒲黃微炒各兩半　芍藥　丹皮去心　人參

桂去粗皮　當歸切焙各三分

右為末煉蜜和更搗勻丸如梧桐子大每服二十丸米飲或溫酒調下空心食前日三

三稜湯　治婦人月水欲來時腰腹先痛嘔逆不食

京三稜（炮剉）　芎藭　天雄（炮製去皮臍）　桑根白皮（剉）　地榆

黄連（去鬚）　代赭（煅醋炙）　當歸（切焙）　白术（各一兩）　黄芩（去黑心）

桂（去粗皮各半兩）　肉豆蔻（去殻一枚）　厚朴（去粗皮薑汁炙半兩）

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片煎取八分去滓温服不拘時候

當歸湯　治婦人月水來腹内疼痛或臍下如蠱

當歸（微炒）　生乾地黄（微炒）　防風（去乂）　山茱萸　黄耆（微炙）

牛膝去苗酒浸焙各一兩 枳殻去穰麩炒黄 白朮炒 人參

甘草炙微赤剉 羚羊角屑 芍藥各三分

右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服食前

牡丹湯 治婦人月水來不利攻臍腹痛不可忍

丹皮去心 芎藭 甘草炙剉 黄芩去黑心 人參 桂去粗皮

乾薑炮製 吴茱萸湯浸七遍焙乾微炒各一兩半 白茯苓去黑皮 芍藥

桃仁六枚湯浸去皮尖雙仁麩炒黄色 當歸切焙

右粗擣篩每服三錢水一盞生薑一分拍破同煎至

六分去滓下硝石半錢温服如人行三五里再服

苦參丸出聖濟總録治婦人月事欲下腹内疼痛

苦參洗剉碎　丹皮去皮　赤茯苓去黑皮　赤芍藥　當歸微炒

大黄洗剉碎炒各一兩　吴茱萸　延胡索　五味子

荷葉微炒各半兩　檳榔五枚生用剉　桂去粗皮各三分

右為末煉蜜和細搗令匀熟丸如梧桐子大每服日

空心酒下三十丸加至四十丸以瘥為度

當歸丸出聖惠方治婦人月水每來臍下疼痛如錐刀所刺

及腰背痛

當歸二兩剉微炒　琥珀　菴蕳子　吴茱萸酒浸七遍炒令黄

桂心各一兩　益母草　水蛭炒微黄各半兩　秦椒去目及閉口者炒微黄出汗

牛膝去苗　芎藭　延胡索　没藥各一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服於食前以温酒下五十丸

吴茱萸丸出聖濟總録　治婦人月水欲下臍腹撮痛不可忍

吴茱萸湯浸七遍焙乾三分　當歸微炒　桃仁去皮尖雙仁麩炒黄各一兩一分

大黄（剉碎微炒）　朴硝　桂（去粗皮）　牛膝（去苗酒浸切焙）　黄耆（剉）

芎藭　人參（各一兩）

右為末煉蜜和丸擣勻熟丸如梧桐子大空心酒下三十丸加至四十丸日三服或為散子溫酒調服一錢

蓬莪茂散（出聖惠方）治婦人胞絡夙挾風冷每至月事來時臍腹多痛宜服

蓬莪茂　當歸（剉微炒各一兩）　桂心　芎藭　牡丹皮

木香　延胡索　赤石脂各半兩　桂仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右為末每於食前温酒調下一錢

桃仁湯出聖濟總録　治月事不利或将下小腹痛

桃仁去皮尖雙仁麩炒微黄五枚　乾薑炮製　木香　芍藥

吴茱萸微炒　當歸微炙各一兩　甘草炙半兩　桂去粗皮一兩半

大黄剉碎炒熟二兩

右粗擣篩每服二錢水一盞煎至七分去滓入硝少許更煎一兩沸温服

琥珀煎丸　治婦人經水不行臍腹絞痛

當歸　芎藭　熟地黄　赤芍藥各一兩　川楝子

玄胡索　蓬术　琥珀另研各半兩　香附子一兩半

右除琥珀在外八味用好酒各一大碗煮乾焙過研

為細末入琥珀醋糊為丸如梧桐子大每服五十丸

醋湯下空心服之

熟乾黄散出聖惠方　治婦人月水每來不得快利臍腹下疼

痛不可忍

熟乾地黄(三分) 菴蕳子 延胡索 當歸(微剉炒) 木香 京三稜(微煨剉) 蓬莪茂 桂心 赤芍藥(各半兩)

右為散每服三錢以水一盞生薑半分煎至六分次入酒二合更煎三兩沸去滓食前稍熱服

乾漆丸(出聖惠方) 治婦人夙有血滯至月水來時臍腹疼痛

乾漆(一兩搗碎炒令烟出) 桃仁(酒浸去皮尖雙仁麸炒微黄) 芫花(醋拌炒令乾) 赤芍藥 當歸(微剉炒) 桂心(各三分) 木香 檳榔 硇砂(各半兩)

右為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服不拘時候以生薑酒下七丸

金漆丸出聖惠方治婦人夙血積滯每至月水來時臍下疼痛

金漆 硫磺 沒藥 鬼箭羽 當歸剉微炒搗末各一兩

水銀與硫磺結為砂子細研 硇砂細研各半兩 巴豆一分去皮心紙裹壓去油

狗膽四枚乾者搗碎

右先將水銀砂子及巴豆同研勻以釅醋一升半熬

金漆令稠下諸藥末和丸如梧桐子大每於食前温酒下三丸

當歸飲出聖濟總録 治婦人月水不調及欲來臍下痛肢體煩熱

當歸微炒 肉豆蔲去殻 厚朴去粗皮生薑汁炒令烟出 甘草炙 芍藥 枳殻去穣麩炒黄 白茯苓去黑皮 人參各半兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心温服

麒麟竭散出聖惠方 治婦人月信來時臍腹痛如錐刀所刺

麒麟竭 芫花醋拌炒令乾 芎藭 桂心 當歸剉微炒

延胡索 琥珀已上各半兩 麝香一分研入

右為細散每於食前以熱酒調下一錢

䗪蟲散出聖惠方 治婦人月水每來臍腹疼痛時發寒熱面色痿黄

䗪蟲十枚微炒 芎藭 當歸剉微炒 女青 赤芍藥已上各二兩

川大黄半兩微炒 桂心半兩 川椒一分去目及閉口者微炒出汗

右為細散每於食前以酒調下一錢

大黃湯出聖惠方治婦人月水來腹痛臍下堅硬積血不止

大黃剉碎微黃　厚朴去粗皮生薑汁炙烟出如此七遍一兩一分　芎藭一兩一分

朴硝　當歸　芍藥各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服行即止服

治月經往來腹臍腫腰痛出千金方

䗪蟲四枚　蜀椒　乾薑各六分　桂心　女青　芎藭各半兩

右治下篩取一刀圭先食酒服之日三十枚微下善養之

芍藥湯出聖濟總録 治婦人月水來腹臍痛煩悶體熱

芍藥　人參　厚朴去粗皮生薑汁炙烟出各一兩　當歸微炒　甘草　枳殼去穰麩炒各三分　肉豆蔻去殼半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服不拘時候

七聖散　治月事方來腹痛難忍

當歸一兩酒浸 桂心不見火好者 蒲黃 麝香少許 白芍藥

川芎各七錢半 玄胡索半兩

右為細末每服二錢空心鹽湯調下

䗪蟲散出聖惠方 治婦人月水每來腰腹疼痛

䗪蟲四枚微炒 芎藭 桂心各半兩 女青 川大黃剉微炒

川椒去目及閉口者微炒出汗 乾薑炮製剉各一分

右為末散每服於食前以溫酒下一錢

朴硝丸出聖惠方 治婦人夙有血積月水不來時腹中疼痛

宜下之

川朴硝 當歸剉微炒 薏苡仁 川大黄剉微炒黄二兩

代赭 牛膝去苗 桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒黄各一兩

右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每於食前以温酒下十丸

硇砂丸出聖惠方 治婦人久積虛冷四肢羸瘦飲食微少月水來時臍腹疼痛不可忍

硇砂以漿一升熬如膏 當歸剉微炙 琥珀 附子炮製去皮臍

沒藥　桂心　木香已上各一兩

右為末以棗肉並硇砂膏同和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前以温酒下十五丸

温經湯出聖濟總録　治婦人月水來腹内疼痛不可忍

白茯苓去粗皮半兩　芍藥　土瓜根　丹皮去心各一兩半

丹砂别研如粉　薏苡仁各一兩

右除研外粗搗篩即以丹砂和匀每服三錢水七分酒三分共一盞同煎七分去滓温服不拘時候

芎藭散出聖惠方治婦人月水每來臍下疼痛四肢煩疼

芎藭　桂心　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩微炒　吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒

當歸剉微炒各三分　厚朴一兩去粗皮塗生薑炙令香熟

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食前稍熱服

琥珀散出聖惠方治婦人月水每來心間刺痛腹内疼結

琥珀　牛膝去苗　當歸剉微炒　赤芍藥各三分　沒藥半兩

芫花一分醋浸炒令乾

右為細末散每服於食前以温酒調下一錢

硃砂丸出聖惠方治婦人血海風冷月水每來攻刺臍腹疼痛面色痿黄四肢無力

硃砂細研水飛過　硇砂細研各一兩　半夏湯洗七遍去滑　木香各一兩

當歸一兩半剉微炒　巴豆一分去皮心研紙裹壓去油

右為末都研令匀以釅醋一升和狗膽一枚汁煎如稀餳和丸如菉豆大每於食前以醋湯調下二丸

琥珀丸出聖濟總録治婦人虚冷月水凝澀不利腹内疼痛

四肢煩熱皮膚癮胗飲食減少

琥珀別研　木香　禹餘粮煅醋炙　白朮　芍藥　桂去粗皮

鼈甲去裙襴酒炙令香　附子炮製去皮臍　羌活去蘆頭　蓬莪茂炮剉

細辛去苗葉　丹皮去心　肉豆蔻去殼　人參　京三稜炮剉

黄耆剉各一兩　當歸微焙　檳榔剉　枳殻去瓤麩炒各一兩半　柴胡去芦

芎藭　安息香半兩研　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黄色各二兩

右為末以生地黄自然汁一碗與藥末同拌次用酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

華撥丸　治婦人無時月水來腹痛 方見本門血氣心腹疼痛類

治女子忽得小腹中痛而經月初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺痛不可忍者衆醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥

右取積粟草以夏五月正放花時採取暴乾擣篩為散女子有患前件病者取二寸匕和好醋二小合和令勻平旦空腹頓服之每日一服以知為度如女子

先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去皮尖熬擣為散以蜜為丸如梧桐子大每日空腹以飲酒調下二十丸再服以疾愈為度忌麻子蕎麥

芫花散出聖惠方治婦人血海風冷月水每來攻腹臍疼痛面色痿黄四肢無力

芫花一分醋拌炒令乾 當歸剉微炒 木香各半兩

右為散不計時候以酒調下一錢

羌活散出聖濟總録治室女經絡凝滯攻腹疼痛肢體煩熱

骨節痠倦

羌活去蘆頭 桂去粗皮 牡丹皮 芎藭 枳殼去穰麩炒

芍藥 延胡索 當歸切焙 甘草炙 大黃剉炒 木香各半兩

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候

地黃散出聖濟總録 治室女不利血氣月水即少腹刺痛

生地黃一兩焙 生薑切作片四兩 烏豆二合 當歸切一兩

右同入銀石器中漫火炒燥搗羅為散每服二錢溫酒少許調空心日午臨卧時服

芍藥散出聖濟總録治室女月水不利來時腹痛

芍藥　當歸切焙　芎藭各一兩　乾薑炮半兩

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候

牛膝散出聖濟總録治室女月水來腹痛

牛膝去苗酒浸切焙　牡丹皮　當歸切焙　丹參各一兩　朴硝別研

桃仁去皮尖雙仁麸炒　芍藥　桂去粗皮　木香　黄芩去黒心

人參各一兩　生地黄焙二兩半

右搗研為散每服二錢溫酒調下或用水一盞生薑

三片煎取七分空心食前温服亦得

牡丹散出聖濟總録 治室女月水來不利腰腹痛

牡丹皮 芍藥 檳榔剉 當歸切焙 白术 芎藭

赤茯苓去黑皮 生乾地黄焙 莎草根炒去毛 桂去粗皮

麥蘖各半兩炒 人參一兩

右為散每服三錢水酒共一盞煎至七分去滓空心温服未瘥再服

蓬莪茂散出聖濟總録 治室女月水欲行攻臍腹疼痛

蓬莪茂煨一兩 當歸切 紅芍藥 芎藭 蒲黄

桂去粗皮 延胡索 烏藥 没藥別研 五靈脂各半兩研

乾薑炮一分

右為散每服二錢温酒調下食前日午卧時服

没藥丸出聖濟總録 治室女月事不快欲來即攻臍腹疼痛

腰體沉重飲食不進

没藥研 牡丹皮 京三稜煨 連皮大腹剉 芍藥

當歸研 桂去粗皮 木香各一兩 丹砂細研半兩 蘹香子炒

丁香炒各三分

右為末煉蜜為丸如雞頭實大每服一丸温酒化下

淡醋湯亦得

桑耳丸　治室女月水不利或來或不得宣通攻擊臍

腹疼痛

桑耳　菴蕳子　桂去粗皮　芎藭　人參　牛膝去苗酒浸切焙

赤茯苓去黑心　白芍藥各一兩半　大黄剉炒一兩　生乾地黄焙一兩

甘草炙半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空腹温酒下一方用土瓜根去人參

沒藥丸　治室女血氣凝澀月水欲行攻腹臍疼痛

沒藥研　延胡索各一兩　高良薑剉　乾膝炒烟出　桂去粗皮炙半兩

當歸切焙　牛膝酒浸切各一兩　牡丹皮　乾薑炮各半兩

右搗研為末醋煮麪糊為丸煎麴湯下空心食前服二十丸如梧桐子大

牛膝湯　治室女血氣凝澀月水來不快利少腹疼痛

煩悶

牛膝去苗酒浸切焙一兩 菴䕡子微炒 當歸切焙 芍藥 芎藭各半兩

土瓜根洗切一兩 朴硝別研 牡丹皮去心 桂去粗皮各三分

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

草豆蔻湯 治室女月水不利攻刺腹痛

草豆蔻去皮三枚 當歸切焙 厚朴去粗皮生薑炙 甘草 芍藥各一兩

枳殼去瓤麩炒 白茯苓去黑心 人參各三分

右粗擣篩每服三錢水一大盞煎至七分去滓温服

不拘時候

六神散 治室女血臟虛冷月水凝澀欲來攻臍腹撮痛

當歸切焙 延胡索 烏藥剉 烏頭去皮臍炮製 青橘皮去白炒各一兩

乾膝炒烟出半兩

右為散每服二錢温酒調下空心日晚再服

當歸丸 治室女氣血不和月水欲來先攻腹刺痛

當歸切炒二兩 檳榔生剉 赤芍藥 牡丹皮 延胡索各一兩

右為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸温

酒下空心日晚再服一方以當歸用米醋一升二合

熬成膏入衆藥末和丸

普濟方卷三百三十四